

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-315/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SB 60 Hőszigetelő beton kötőanyag**
2. Felhasználás célja:
Por alakú, sárga színű kötőanyag teherbíró, hő- és hangszigetelő kötött kiegyenlítő feltöltések készítéséhez pl. polisztirol granulátumból.
Nyers födémeken, fagerendás födémeken, fa tartók között, aljzatlemezekben, boltozatos födémeken, lejtett kialakítású lapos tetőkre szigetelésként, és medencék hőszigetelő kitöltő anyagaként (háttérkitöltő anyag szigeteléssel ellátva).
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:
A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok (keverék)	Teljesítmény
Polisztirol szemcseméret	4-8 mm
Szigetelő frissbeton sűrűség	kb. 100 kg/m ³
Szigetelő beton sűrűség száradás után	kb. 90 kg/m ³
Hővezetési tényező	0,043 W/(m.K)
Dinamikus merevség	> 30 MN/m ³
Lépéshang csökkentés (18 cm)	max. 32 dB
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)	kb. 60 kPa

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.07.17.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu